

Biosécurité à la ferme «Questionnaire»

Continu **Tout plein tout vide**

Identification du lieu Ferme le cochon dingue

Nom du responsable Jean Lebon

Date de l'évaluation 2016-10-31

Nom du vétérinaire Jules LeVet




Adresse 812 rue de l'élevage de porc, Saint-Antoine Le Grand

Nom de l'auditeur Zénona Tesselata

No du lieu (NIL) 78466

Continu
Q = 43/43 (100%)
QI = 11; QP = 32
I = 409/515 (79%)
P = 1473,5/1847 (80%)
Total = 1882,5/2362 (80%)
Pointage moyen (IP) = 80%
MPE

Maternité (M)	<input checked="" type="checkbox"/>
Porcelets (6-25 kg) (P)	<input checked="" type="checkbox"/>
Porcs (25-125 kg) (E)	<input checked="" type="checkbox"/>
Futurs reproducteurs (R)	<input type="checkbox"/>

	non-conforme
	partiellement conforme
	conforme à la recommandation

Animaux entrants et semence	S. o.	Oui	Partiel	Non
Q01. Le statut sanitaire de chaque source d'animaux qui entre dans le bâtiment est vérifié par le propriétaire des animaux ou le vétérinaire. (P-100 pts)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q02. Les animaux qui entrent dans le troupeau proviennent de deux (2) sources d'approvisionnement et moins. (P-20 pts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q03. Les véhicules utilisés pour la livraison des animaux sur le site d'élevage sont dédiés au transport de reproducteurs ou de porcelets. (P-100 pts)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q04. Les véhicules utilisés pour la livraison des porcs sur le site d'élevage doivent obligatoirement être nettoyés, lavés, désinfectés et séchés avant d'y effectuer le chargement des animaux devant être livrés sur le site. (P-100 pts)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q05. Les camionneurs qui livrent des porcs sur le site d'élevage n'ont pas le droit de s'arrêter dans un autre élevage, pendant le trajet, avant d'y livrer des animaux. (P-50 pts)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q06. Les animaux de reproductions qui arrivent sur le site d'élevage sont placés en quarantaine dans un bâtiment séparé du troupeau principal. (I-100 pts)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q07. Le statut sanitaire des animaux de reproduction est vérifié et les animaux sont testés avec des procédures de laboratoire reconnue avant leur introduction dans le troupeau principal. (P-100 pts)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q08. Le camionneur met un survêtement, change de bottes ou ajoute des couvre-bottes lorsqu'il embarque dans la remorque. (P-50 pts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Biosécurité à la ferme «Questionnaire»

Q09. Le centre d'insémination d'où provient la semence utilisée sur le site d'élevage possède une politique sanitaire, de même qu'un plan d'action lors d'une possible contamination. (P-20 pts)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Q10. La livraison de la semence se fait à l'extérieur de la zone d'accès contrôlé (P-20 pts)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Animaux sortants et débarcadères	S. o.	Oui	Partiel	Non
Q11. Les véhicules utilisés pour venir chercher des animaux doivent obligatoirement être nettoyés, lavés, désinfectés et séchés avant leur arrivée. (P-100 pts)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q12. La propreté du véhicule utilisé pour venir chercher les animaux sur le site est vérifiée avant l'épandage de la ripe. (P-50 pts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q13. Le véhicule utilisé pour le transport des animaux ne doit pas servir pour le transport aux États-Unis et les porcs d'abattage de l'Ontario. (P-100 pts)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q14. Aucun animal provenant d'un autre site n'est présent dans la remorque utilisée pour venir chercher des animaux sur le site d'élevage. (P-100 pts)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q15. Un quai de chargement conforme aux normes de biosécurité est présent sur chaque bâtiment du site d'élevage. (I-50 pts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q16. Le camionneur demeure à l'extérieur du bâtiment et respecte les procédures établies par l'éleveur. (P-50 pts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Personnel et visiteurs	S. o.	Oui	Partiel	Non
Q17. Une affiche avec le nom de la ferme ainsi qu'une barrière pouvant être fermée au besoin sont présentes à l'entrée de la zone d'accès contrôlé (ZAC) pour empêcher les personnes non autorisées d'entrer sur le site d'élevage. (I-5 pts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Q18. L'accès aux bâtiments est limité au personnel désigné et aux visiteurs autorisés, les portes sont gardées verrouillées et une affiche, à cet effet, est apposée à l'entrée de chaque bâtiment. (P-20 pts)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q19. Une politique concernant le temps de retrait à respecter, incluant les séjours à l'étranger, est disponible et appliquée. (P-20 pts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Q20. Un registre des visiteurs est disponible et à jour. (P-5 pts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q21. Les bâtiments du lieu de production sont dotés d'installations de biosécurité de base (corridor danois ou douche), de vêtements, de bottes de rechange et de matériel pour se laver les mains. (I-100 pts)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Biosécurité à la ferme «Questionnaire»

Q22. Les protocoles d'entrée et de sortie des bâtiments de production sont affichés et respectés. (P-100 pts)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q23. Le personnel requis pour les activités courantes dans les bâtiments travaille uniquement sur ce site d'élevage. (P-100 pts)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Q24. L'introduction de viande crue ou salée à sec est interdite dans les bâtiments. (P-2 pts)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q25. Une formation continue ou pratique sur la biosécurité est donnée au personnel par une tierce partie au moins une fois par année. (P-100 pts)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Matériel et équipements	S. o.	Oui	Partiel	Non
Q26. Le matériel nécessaire aux activités courantes du site d'élevage ne provient jamais d'un autre site d'élevage ou d'endroits possiblement contaminés. (P-100 pts)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Q27. Le matériel et les équipements pouvant avoir été en contact avec d'autres sites de production de porcs ou bien, des endroits possiblement contaminés sont lavés et désinfectés avant d'être introduits dans le bâtiment de production. (P-50 pts)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q28. Il existe une procédure sécuritaire pour introduire le matériel nécessaire aux activités courantes et tous les arrivages de matériel sont colligés dans un registre. (P-100 pts)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q29. Les fournisseurs de services n'entrent pas leur équipement dans le bâtiment de production. (P-100 pts)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Disposition des animaux morts	S. o.	Oui	Partiel	Non
Q30. Toutes les carcasses d'animaux sont déposées dans un endroit inaccessible aux charognards. (I-50 pts)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q31. L'organisation du lieu de production permet la récupération des carcasses d'animaux morts à l'extérieur de la zone d'accès contrôlé (ZAC) par une voie d'accès différente de celle utilisée par le personnel ou bien le compostage est utilisé sur le site. (I-50 pts)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Q32. La procédure pour sortir les animaux morts des bâtiments est connue par tout le personnel et elle est sécuritaire. (P-50 pts)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
Site et bâtiments	S. o.	Oui	Partiel	Non
Q33. Si des fermes porcines, un abattoir ou un poste de rassemblement porcin sont situés à moins de un (1) km, un plan de régionalisation est mis en place (I-100 pts)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Q34. Si des fermes porcines sont situées à moins de 3 km, l'élevage participe à la veille sanitaire. (P-50 pts)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>

Biosécurité à la ferme «Questionnaire»

Aliments en vrac et eau	S. o.	Oui	Partiel	Non
Q35. Les aliments ne contiennent pas de sous-produits de porc, tels que le plasma sanguin porcin et les protéines animales. (P-20 pts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Q36. L'organisation du lieu de production permet d'accéder aux silos en passant par une voie d'accès différente de celle utilisée par le personnel. (I-20 pts)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q37. L'eau utilisée dans l'élevage ne provient pas d'un point d'eau de surface (I-20 pts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Q38. Une analyse de la qualité bactériologique de l'eau est effectuée chaque année afin d'en vérifier la salubrité et un suivi des mesures correctives est effectué lorsque des problèmes de contamination sont décelés. (P-20 pts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Lisier et litière	S. o.	Oui	Partiel	Non
Q39. L'équipe d'épandage du lisier utilise une voie d'accès différente de celle utilisée par le personnel. (I-10 pts)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q40. L'entreprise utilise son propre matériel d'épandage de lisier et elle ne fait pas de travaux à forfait pour d'autres producteurs de porcs. (P-20 pts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Q41. Si les équipements utilisés pour les épandages ont été en contact avec du lisier provenant d'un autre site d'élevage, ceux-ci sont nettoyés et des actions pour mitiger le risque de transmission des pathogènes sont mises en place. (P-20 pts)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vermes et animaux domestiques	S. o.	Oui	Partiel	Non
Q42. Le bâtiment est conçu et entretenu pour empêcher l'introduction des oiseaux, la vermine, les chats et les chiens. (I-10 pts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Q43. Un programme de contrôle des rongeurs existe et il est efficace. (P-10 pts)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>